68

71
INF
16

PALAIS DE SAN DONATO

CATALOGUE

DE

PLANTES RARES

Don de Mr Cuvin. B 99836
N° 603.

PALAIS DE SAN DONATO

CATALOGUE

DE

PLANTES RARES

GARNISSANT LES SERRES

RÉDIGÉ

PAR M. LUBBERS

Chef des cultures du Jardin Botanique de l'État, à Bruxelles.

DONT LA VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

aura lieu

A FLORENCE, AU PALAIS DE SAN DONATO

Du Vendredi 23 Avril au Mardi 4 Mai 1880.

A UNE HEURE PRÉCISE

M. CHARLES PILLET

Commissaire-Priseur, à Paris, rue de la Grange-Batelière, 10,

ASSISTÉ DU CHEF DES CULTURES DU PALAIS DE SAN DONATO.

JARDIN BOTANIQUE DE L'ÉTAT BRUXELLES
7

PALAIS DE SAN DONATO

CATALOGUE

DES

PLANTES DE SERRES

INTRODUCTION

La collection des plantes de San Donato est une des plus remarquables, des plus riches et des plus intéressantes du continent. Ainsi que le disait M. Planchon, le savant professeur de la Faculté de Montpellier, qui en dressa le catalogue raisonné en 1854-1858, c'est à M. le baron de Hügel que revient l'honneur de l'avoir créée, à la demande de feu le prince Anatole de Demidoff, dont il était un des amis intimes. De ses longs voyages dans l'Inde anglaise, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, les îles de l'Archipel indien et de la Polynésie, etc., il forma le fonds original de cette précieuse collection, qui fut d'abord conservée dans le jardin d'Hietzing, près de Vienne, et fut transportée en 1850 à San Donato. Elle devint ensuite la propriété du prince Anatole de Demidoff et appartient aujourd'hui à S. E. le prince Paul de Demidoff, son neveu.

Si certaines espèces ont disparu depuis la publication du catalogue de M. Planchon, par contre la collection s'est accrue successivement de toutes les plantes remarquables introduites en Europe, après cette époque, jusqu'au moment où,

dans la crainte de voir importer le Phylloxera, le gouvernement italien a interdit, dans le royaume, l'entrée de tous les végétaux, sans exception.

Pour donner une idée de l'importance des cultures de San Donato, disons que les serres, dont l'étendue était, en 1858, de 212 mètres, occupent actuellement une ligne non interrompue de plus de 400 mètres, sur une largeur moyenne de 8 à 10 mètres.

Les plantes, toutes d'une santé et d'une vigueur peu communes, témoignent des soins minutieux dont elles sont l'objet. Elles forment un ensemble digne des splendeurs artistiques qui les entourent et que le noble propriétaire de San-Donato, Mécène des arts et promoteur des sciences, s'est plu à réunir.

Le parc qui sert de cadre à cette demeure princière répond, en tous points, à sa destination. Tracé de main de maître, il est planté d'arbres et d'arbustes choisis parmi les essences les plus rares et les plus recherchées. Les espèces à feuillage persistant, telles que des Magnolias d'une taille gigantesque, des Lauriers, des Chênes verts, des Evonymus de dimensions colossales y dominent. La collection de Conifères est sans rivale. L'aspect sombre et majestueux de ces végétaux contraste agréablement avec les formes gracieuses et élégantes des Palmiers et des Liliacées arborescentes qui y croissent en pleine terre et s'y développent avec une étonnante vigueur. Des gazons, comparables à des tapis de velours, sont émaillés de corbeilles d'Azalées, de Roses et de fleurs variées. De même que dans les serres, des fontaines, des vases, des statues de marbre et de bronze s'y rencontrent à chaque pas et contribuent à former un tableau enchanteur, qui défie le pinceau le plus habile et dont la plume la plus exercée ne saurait donner qu'une pâle description.

Le mérite de ces collections végétales est, du reste, hautement apprécié dans le monde des botanistes et des horticulteurs. Il a été unanimement proclamé lors de la grande exposition internationale qui eut lieu à Florence en 1874, et où se trouvaient réunis en Congrès les savants et les connaisseurs de tous les pays. Nous rappellerons que, lors de cette solennité florale, les serres de San Donato obtinrent les plus hautes distinctions.

S. E. le prince de Demidoff, ayant résolu de transférer sa résidence à Pratolino, s'est décidé à se séparer de ses plantes, dans la crainte qu'elles ne puissent résister

au climat plus âpre de cette localité, située à une grande altitude. Mais il a l'intention d'établir, dans son nouveau séjour, d'autres cultures qui ne le cèderont, ni en splendeur, ni en richesse, à celles de San Donato.

Le relevé que nous publions ci-dessous ne peut donner qu'une idée approximative de l'importance des collections de plantes, dont la vente fera événement et fournira aux établissements publics de botanique, aux horticulteurs, de même qu'aux amateurs, une occasion unique d'enrichir leurs serres.

L. Lubbers.

San Donato, Novembre 1879.

PLANTES DIVERSES DE SERRE CHAUDE

ET DE SERRE TEMPÉRÉE

Parmi les plantes de serre chaude et de serre tempérée, cultivées à San Donato, le plus grand nombre se distingue par la dimension et le développement. Toutes se trouvent dans un état de santé et de fraîcheur remarquable. Plusieurs d'entre elles sont devenues très rares dans les jardins, d'autres forment de véritables exemplaires d'exposition. L'ensemble de la collection témoigne du goût éclairé qui a présidé à sa formation. On y trouve, en même temps que les plantes cultivées pour la beauté de leur feuillage, celles recherchées pour la splendeur de leur floraison, toutes choisies parmi les plus méritantes et les plus estimées.

ÆCHMEA DISCOLOR (*Lamprococcus*).

ÆSCHYNANTHUS ROXBURGHI.

Cultivés en corbeilles suspendues, ils forment un superbe ornement par l'abondance et la vivacité du coloris de leurs fleurs.

— SPLENDENS.

ACALYPHA MACROPHYLLA.

ALLAMANDA GRANDIFLORA.
— HENDERSONI.
— NERIIFOLIA.

ALOCASIA ILLUSTRIS.
— INTERMEDIA.
— MACRORHIZA VARIEGATA.
METALLICA.
— VEITCHI.
— ZEBRINA.

Magnifiques exemplaires de ces espèces remarquables par la richesse de leur feuillage.

AMORPHOPHALLUS PAPILLOSUS.

ANANASSA BRACAMORENSIS.

ANTHURIUM CRASSIPES (*Philodendron cannaefolium*).
— CRYSTALLINUM.
— DECHARDEI (*Spathiphyllum*).
— HYBRIDUM.
— MAGNIFICUM.
— REGALE.

ANTHURIUM SCHERTZERIANUM.

Toutes ces plantes sont l'ornement indispensable des serres chaudes. Les variétés de l'*A. Schertzerianum* se distinguent ici par la vivacité du coloris et la dimension de leurs fleurs. s'en trouve de nombreux et forts exemplaires.

ANTIGONON LEPTOPUS.

APHELANDRA CRISTATA.
— SINITZINI.

ARALIA (v. serre froide).

ARDISIA CRENULATA.

ARISTOLOCHIA BARBATA.
— CLIPEATA.
— DUCHARTREI.

ARTANTHE MAGNIFICA.

Superbe feuillage à reflets métalliques.

ARTOCARPUS GRANDIS.

Beau feuillage, très ample, d'un vert gai.

ASPIDISTRA ELATIOR.
— — *fol. var.*

C'est par centaines que ces plantes sont cultivées à San Donato. Elles forment des touffes de vingt à trente feuilles, et contribuent largement à l'ornementation des serres.

ASTRAPÆA WALLICHI.

Exemplaire de 5 m. de haut et de 5 m. de circonférence.

BEGONIA ALBO COCCINEA.
— ASCOTTIENSIS.
— LUCIDA.
— NITIDA.
— SUBPELTATA.
— REX et ses nombreuses variétés.

BERTOLONIA MARGARITACEA.
— MARMORATA (*Eriocnema*).

BILLBERGIA CROYANA.
— IRIDIFOLIA.
— LEOPOLDI.
— LIBONIANA.
— ZEBRINA.

BREXIA LUCANANA.

BROWNEA ERECTA.
— PRINCEPS.

Très beaux exemplaires.

CALADIUM ODORATISSIMUM.
— PICTUM.

Collection des plus belles variétés, en forts tubercules, de *Caladium* à feuillage maculé ou coloré.

CAMPYLOBOTRYS ARGYRONEURA.

CHIRITA LILACINA.

CISSUS DISCOLOR (*marmorata*).

CLERODENDRON CAPITATUM.
— THOMSONI (*Balfouri*).

Plante grimpante, florifère, précieuse pour orner les colonnes et les arceaux des serres.

CLAVIJA ORNATA (*Theophrasta*).

CLIVIA NOBILIS (*Imantophyllum Aitoni*).

Très fortes plantes.

CLUSIA ALBA.

Exemplaire de 4 m. de hauteur, très touffu.

COCHLIOSTEMA JACOBIANUM.

COCOLOBA BLUMEI.

Très fort.

COFFEA ARABICA.

COMBRETUM COCCINEUM.
— MICROPETATUM.

CORDYLINE (V. DRACŒNA).

CROTON (CODIÆUM).

La collection de Croton est nombreuse et les meilleures variétés s'y trouvent en exemplaires d'une force et d'un développement hors ligne. Cette spécialité est une des plus remarquables du jardin de San Donato.

— ANGUSTIFOLIUM.
— ANDREANUM.
— APPENDICULATUM.
— AUCUBAEFOLIUM.
— BISMARCKI.
— COOPERII.
— CORNUTUM.
— DISRAELI.
— ELEGANTISSIMUM.
— ELONGATUM.
— GOUDENAUGHTI.
— HASTIFERUM.
— HILLIANUM.
— HOOKERII.
— HYBRIDUM.
— INTERRUPTUM.
— LACTEUM.
— LANCIFOLIUM.
— LORD CAIRNS.
— LYRATUM.
— MAJESTICUM.
— MACAFEEANUM.
— MAXIMUM.
— MOOREANUM.
— MULTICOLOR.
— NOBILE.
— OVALIFOLIUM.
— PARADOXUM.

CROTON (CODIŒUM) PICTUM.
— TRILOBUM.
— UNDULATUM.
— VARIEGATUM.
— VEITCHI.
— VERVAETI.
— VOLUTUM.
— WEISMANNI.
— YOUNGI.

Les serres contiennent en outre une centaine de Croton inédits, en jeunes plantes obtenues de semis.

CRYPTANTHUS ZONATUS FUSCATUS (*Tillandsia*).

CURCULIGO RECURVATA.

Nombreux et forts exemplaires de cette espèce si ornementale.

CURCUMA CORDATA.
— ROSCŒANA.

Plantes peu répandues, d'une floraison bizarre et de longue durée.

CYANOPHYLLUM MAGNIFICUM.
— SPECTANDUM.

Superbes exemplaires de ces splendides Mélastomacées.

CYPERUS ALTERNIFOLIUS.
— PAPYRUS.

CYRTOCERAS REFLEXUS.

DALECHAMPIA ROEZLI.

DICHORISANDRA MUSAICA.
— VITTATA.

DIEFFENBACHIA BARAQUINIANA.
— BAUSEI.
— GRANDIS.

Beaux échantillons de ces Aroïdées si recherchées.

DIOSCOREA DISCOLOR.
— CHRYSOPHYLLA.

Plantes tuberculeuses, grimpantes, à feuilles cordiformes, de couleur variée, à reflets métalliques.

DRACŒNA ET CORDYLINE.

Les serres renferment de beaux et forts exemplaires de Dracœna. Plusieurs mesurent jusqu'à 10 m. de haut, quelques-uns se sont ramifiées et prennent ainsi un caractère étrange et très ornemental.

— ARBOREA.
— AUSTRALIS.
— BAUERIANA (*Freycinetia H. D.*)
— — *fol var!*
— BRASILIENSIS (*Storcki H. D.*).
— CANNÆFOLIA.
— CONGESTA.
— CORNUTA.
— DRACO.

DRACŒNA DRACO β *strictifolia.*
— GRANDIS.
— INDIVISA.
LATIFOLIA.
— β *pendula.*
— MARGINATA.
— RUBRA.
— STRICTA (*Charlwoodia*).

ESPÈCES ET VARIÉTÉS A FEUILLAGE COLORÉ.

Les *Dracœna* à feuillage coloré sont très recherchés, et on ne saurait en trouver un choix plus complet en exemplaires d'un grand développement. Plusieurs sujets sont uniques par leur taille. La culture à laquelle ces plantes ont été soumises, permet de les transporter sans avoir à craindre de les faire souffrir.

— AMABILIS.
— BARRONI.
— BAPTISTI.
— CHELSONI.
— CASANOVÆ.
— COOPERII.
— — *pendula.*
— DENISONIANA.
— ELISABETHÆ.
— FERREA.
— GLADSTONEI.
— GLORIOSA.
— GUILFOYLEI.
— HYBRIDA.
— IMPERATOR.
— MAGNIFICA.
— METALLICA.
— MOOREANA.
— NIGRO RUBRA.
— NIGRICANS.
— NOBILIS.
— PORPHYROPHYLLA.
— REGINÆ.
— ROBUSTA.
— SIDNEYI.
— SPLENDENS.
— STRICTA.
— TELLINGI.
— TERMINALIS.
— — *alba.*
— — *rosea.*
— VEITCHI.
— WEISMANII.
— YOUNGI.

Il existe dans les serres une quantité de jeunes plantes, de ces mêmes variétés.

ERANTHEMUM (v. RUELLIA).

EUPHORBIA JACQUINIÆFLORA.
— SPLENDENS.

EPIPHYLLUM TRUNCATUM.

EUCHARIS AMAZONICA.

Belles touffes de cette magnifique plante bulbeuse, dont les fleurs exhalent une odeur suave.

EUGENIA MAGNIFICA.

FICUS AUSTRALIS.

— ELASTICA.

Cette espèce est représentée par de nombreux sujets de toutes les dimensions.

— NEUMANI.

— RELIGIOSA.

— REPENS.

— RUBIGINOSA.

Exemplaires ramifiés de 4 m. de haut et de 6 à 8 m. de circonférence.

— SPECIOSA.

FOUGÈRES (voir rubrique spéciale).

FITTONIA ARGYRONEURA.

— PEARCI.

FREYCINETIA CARICIFOLIA.

FRANCISCEA CALYCINA.

— EXIMIA.

Belles espèces, très florifères.

GARDENIA FLORIDA.

Grands et forts buissons.

GESNERIA MOLLIS.

GESNERIACÉES.

Collection complète de Tydæa, Gesneria, Achimenes et autres espèces tuberculeuses.

GLOBBA NUTANS *(Alpinia)*.

Deux immenses touffes de 8 à 10 m. de circonférence.

GREIGIA SPHACELATA.

GRIFFINIA HYACINTHINA.

— LIBONIANA.

GRAPTOPHYLLUM MEDIO PICTUM.

HEBECLINIUM JANTHINUM.

HECHTIA PLANIFOLIA.

Curieuse Bromeliacée de grande dimension, à feuillage laineux argenté. Exemplaire bicéphale

HEDYCHIUM GARDNERIANUM.

HIBISCUS COOPERII.

— ROSA SINENSIS.

Superbes buissons de cette espèce aux fleurs éclatantes.

IMANTOPHYLLUM MINIATUM.

Magnifiques touffes, exemplaires nombreux de cette belle plante.

IRESINE HERBSTI.

— LINDENI.

IXORA COCCINEA.
— GRANDIFLORA.
— JAVANICA.
— GRIFFITHI.

Tous ces Ixora forment de jolis buissons, très florifères.

JONESIA AZOCA.

LIBONIA FLORIBUNDA.

LUCUMA DELICIOSA.
— ODORATA.

Les Lucuma produisent des fruits délicieux.

MARANTA

Les Maranta sont, pour la plupart, représentés par des sujets de grand développement. Peu de plantes les égalent pour la beauté et la variété du feuillage.

— BELLULA.
— CHIMBORACENSIS.
— FASCIATA.
— ILLUSTRIS.
— JAGOREANA.
— LINDENI.
— LUCIANI.
— MAKOYANA.
— METALLICA.
— MORELLIANA.
— ROSEO LINEATA.
— — PICTA.
— SANGUINEA.
— SETOSA.
— SPLENDIDA.
— VANDEN HECKEI.
— VARIEGATA.
— VEITCHI.
— VITTATA.
— WAGNERI.
— WARSCEWICZI.
— ZEBRINA.
— — NANA.

MEDINILLA MAGNIFICA.

L'une des plantes les plus recherchées pour l'abondance et la richesse de sa floraison. Quelques exemplaires mesurent de 4 à 6 mètres de circonférence et portent près de deux cents magnifiques grappes de fleurs aux bractées d'un beau rose.

MEYENIA ERECTA.

MUSA CAVENDISHI.
— COCCINEA.
— VITTATA.
— ZEBRINA.

Tous ces Musa sont représentés par de forts exemplaires.

NEPENTHES ALBO MACULATA.
— HYBRIDA MACULATA.

Ce dernier porte quatre tiges et mesure 8 m. de long. Il est garni de près de deux cents urnes.

NIDULARIUM AMAZONICUM.
— SPLENDENS.

RS (voir rubrique spéciale).

PANCRATIUM SPECIOSUM.

Magnifique espèce de moyenne taille, fleurs blanches très odorantes.

PANDANUS CARICOSUS (*Freycinetia*).

PANDANUS ELEGANTISSIMUS.
— JAVANICUS *fol. var.*
— ORNATUS.
— PANCHERI.
— VEITCHI.

Superbe specimen de cette dernière espèce

PASSIFLORA PRINCEPS.

PEPEROMIA ARGYREA.
— EBURNEA.
— VELUTINA.

PHILODENDRON GLORIOSUM.
— PERTUSUM (*Scindapsus*).

Cultivés en pleine terre, ils tapissent les murs de leurs feuilles perforées et profondément découpées.

— LINDENI.
— TRIPARTITUM

PHYLLANTHUS ROSEO PICTUS.

PHYLLOTÆNIUM LINDENI.

Belle Aroïdée à feuilles argentées.

PINCENECTITIA GLAUCA.
— TUBERCULATA.

Beaux et forts exemplaires.

PLUMBAGO ROSEA.

POGOSTEMON PATCHOULI.

POINSETTIA PULCHERRIMA (*Euphorbia*).

Splendide espèce, fleurs accompagnées de bractées d'un rouge éclatant. Il s'en trouve une vingtaine de forts exemplaires.

RAVENALA MADAGASCARIENSIS.

Très fort.

RHYNCHOSPERMUM JASMINOIDES.

Espèce grimpante, très florifère, très fortes plantes.

RHOPALA CORCOVADENSIS.
— SILAIFOLIA.

Beaux exemplaires mesurant de 6 à 8 m. de haut.

RONDELETIA SPECIOSA.

Ancienne plante, à fleurs éclatantes, très nombreuses.

RUDGEA MACROPHYLLA.

RUELLIA VARIANS. (*Eranthemum nervosum*).

RUELLIA VARIEGATA (*Strobilanthes maculata*).

Cultivée par centaines, cette espèce forme des bordures du meilleur effet.

SACCHARUM OFFICINARUM.

SANCHEZIA NOBILIS.

SAURAUJA MACROPHYLLA?

Plante à grandes feuilles plissées, de 3 à 4 m. de hauteur, très ramifiée.

SIPHOCAMPYLUS MICROSTOMA.

Espèce très florifère.

SONERILA MARGARITACEA.

SPHÆROGYNE IMPERIALIS.
— LATIFOLIA.

Melastomacées à feuillage ornemental, superbes exemplaires.

STEPHANOTIS FLORIBUNDA.

Plante grimpante, à beau feuillage luisant, fleurs blanches, d'une odeur délicieuse.

STIFFTIA CHRYSANTHA.

Deux forts exemplaires de cette curieuse et remarquable plante.

STRELITZIA AUGUSTA.
— HUMILIS.
— REGINÆ.

Tous ces Strelitzia sont cultivés en fortes touffes. Deux exemplaires de cette dernière espèce ont de 12 à 15 œilletons.

SYNGONIUM AURITUM.

THEOPHRASTA IMPERIALIS (*Curatella*).

THUNBERGIA LAURIFOLIA.

Espèce grimpante à larges fleurs bleues.

TORENIA ASIATICA.

Cultivés en paniers suspendus. Floraison abondante et de longue durée.

ORCHIDÉES

Depuis de longues années, la collection d'Orchidées de San Donato est avantageusement connue des botanistes et des amateurs et elle justifie pleinement la haute réputation qu'elle s'est acquise. Elle se distingue particulièrement par le grand nombre d'espèces asiatiques qu'elle renferme et qui sont représentées par des sujets d'une force peu commune. Beaucoup d'épiphytes américaines, qui offraient un certain intérêt à l'époque où la collection a été créée, mais dont la beauté laissait à désirer, ont été remplacées par d'autres, d'une floraison brillante ou possédant un mérite horticole incontestable. Toutes les plantes composant cette brillante collection sont saines et vigoureuses. Certaines espèces, telles que *Cypripedium, Aerides, Dendrobium, Vanda, Saccolabium,* existent en nombreux exemplaires.

ACAMPE MULTIFLORA (*Vanda multiflora Ldl.*).

AERIDES.

Ce beau genre est brillamment représenté. Certains exemplaires mesurent près de 2 m. de haut et 2 m. de circonférence. Quelques pieds sont cultivés sur bois.

— AFFINE HOOK. (*roseum. Lodd.*).
— — *rubrum.*

Beaux sujets à trois et quatre tiges.

— CRISPUM LDL. (*Brookei Batem*).
— CRASSIFOLIUM.
— FIELDINGI (*Fox's Brush*).

De 0m60 de haut.

— LARPENTÆ.
— MACULOSUM.
— NOBILE.
— ODORATUM LOUR. (*cornutum Roxb.*).
— — *curvifolium.*
— — *majus.*
— — *purpurascens.*

Ces variétés sont représentées par une cinquantaine d'exemplaires de toutes les dimensions.

— QUINQUEVULNERUM.
— RUCKERI Hort. Donat.
— SUAVISSIMUM.
— VIRENS.

Exemplaires de près d'un mètre.

— WARNERI.
— SP. JAVA.

ANGRÆCUM DISTICHUM.
— EBURNEUM (*superbum*).
— ODORATISSIMUM (*Vanda africana*).

Exemplaire de huit tiges.

ANGULOA CLOWESI.
— RUCKERI

ARPOPHYLLUM GIGANTEUM.

Superbe touffe.

— SQUARROSUM H. D. (*spicatum Llav. et Lex.*).

BOLBOPHYLLUM BARBIGERUM.
— CAREYANUM.

BRASSAVOLA CUSPIDATA.
— DIGBYANA.
— GLAUCA.
— PERRINII.
— VENOSA.

BRASSIA GIREOUDIANA.
— LANCEANA (*macrostachya*).
— MACULATA.
— VERRUCOSA.

BURLINGTONIA FRAGRANS.

CALANTHE VESTITA.
— VESTITA OCULATA (*rosea*).

Belles potées de six à huit pseudo-bulbes.

MARIDIUM OCHROLEUCUM HORT. (*Cymbidium ochroleucum Ldl.*).

CAMAROTIS PURPUREA.

CATASETUM PLANICEPS.
— RUSSELIANUM.

CATTLEYA ACKLANDIÆ.

Très fort pied, bien établi.

— AMETHYSTINA.
— CRISPA.
— DOWIEANA.
— ELEGANS.
— LABIATA.
— — *Mossiæ.*
— — — *Demidoffi.*
— — — *fimbriata.*
— — — *magnifica.*
— — *superba.*

Il existe plusieurs exemplaires de ces variétés.

— MAXIMA.
— SKINNERI.

Exemplaire portant dix-sept pseudo-bulbes.

— TRIANÆI.
— SPECIES.

CHYSIS BRACTESCENS.
— LIMMINGHEI.

CIRRHOPETALUM MEDUSÆ.

COELOGYNE CRISTATA.

Fortes touffes, plantes vigoureuses.

— FLACCIDA.
— PANDURATA.

CYCNOCHES VENTRICOSUM.

CYMBIDIUM ALOIFOLIUM,
— CHLORANTHUM LDL. (*giganteum hort.*).
— EBURNEUM.
— ENSIFOLIUM,
— GIGANTEUM WALL. (*iridioides Don.*).
— MASTERSI.
— SINENSE.

Toutes ces espèces sont représentées par de nombreux exemplaires, la plupart en fortes touffes.

CYPRIPEDIUM.

La plupart des *Cypripedium* se trouvent en potées dont plusieurs contiennent de dix à vingt œilletons. Les C. *barbatum* et ses nombreuses variétés, de même que les C. *insigne*, et *venustum*, sont cultivés par centaines.

— BARBATUM (*Javanicum*).
— — *biflorum*.
— — *Demidoffianum*.
— — *Hugeli*.
— — *purpuratum*.
— — *superbum*.
— CONCOLOR.
— HIRSUTISSIMUM.
— INSIGNE.
— JAVANICUM (*barbatum*).
— LODDIGESI H. D.
— LOWI.
— NIVEUM.
— PARISHI.
— PEARCI.
— REICHENBACHI.
— SCHLIMII (*Selenipedium*).
— STONEI.
— VENUSTUM.
— VILLOSUM.
— SPECIES.

DENDROBIUM AGGREGATUM.
— ANOSMUM.
— CRETACEUM.
— DENSIFLORUM.
— DAYANUM.
— FARMERII.
— FIMBRIATUM.
— GEMELLUM.

DENDROBIUM GRIFFITHIANUM
— MACROPHYLLUM.
— MACROSTACHYUM.
— MOSCHATUM WALL. (*Calceolaria Hook*).

Nombreux exemplaires de belles dimensions.

— NOBILE.
— — *pendulum.*
— PIERARDI.
— — *latifolium.*
— PULCHELLUM ROXB. (*Devonianum Paxt.*).
— SPECIOSUM.
— — *majus.*

DENDROCHILON FILIFORME.

La collection renferme deux exemplaires, dont un très fort, de cette mignonne espèce.

EPIDENDRUM CILIARE L. (*cuspidatum Lodd.*).
— CRASSIFOLIUM B. M. (*ellipticum Grah.*).
— FALCATUM LDL. (*aloifolium Batem.*).
— FLEXUOSUM H. D.
— MACHROCHILUM ROSEUM.
— ODORATISSIMUM.
— STAMFORDIANUM.
— VIRGATUM.

GONGORA ATROPURPUREA.

GRAMMATOPHYLLUM SPECIOSUM.

Pied de dix pseudo-bulbes d'un mètre et demi de haut.

LÆLIA ACUMINATA.
— ANCEPS.
— — *Barkeriana.*
— PURPURATA.
— SUPERBIENS.

LEPTOTES BICOLOR.

LIMATODES ROSEA.

LIMODORUM TANKERVILLÆ (*Phajus grandifolius*).

Beaux pieds.

LYCASTE AROMATICA.
— CRUENTA LDL. (*balsamea A Rich.*).
— LAWRENCEANA.
— PLANA.

MAXILLARIA CRASSIFOLIA REICH. (*Dicrypta Baueri* Ldl.).
— DENSA LDL. (*Ornithidium Rchb.*).
— OCHROLEUCA.
— HOUTTEI.
— VARIABILIS (*Henchmani*).

ONCIDIUM AMPLIATUM.
— BAUERI LDL. (*altissimum Bot. reg*).
— AURITUM.

ONCIDIUM CARTHAGINENSE Sw. (*roseum Lodd.*).
— CEBOLLETA Sw. (*longifolium* Ldl.).
— CITRINUM.
— FLEXUOSUM.
— HIANS.
— LANCEANUM.
Très fort spécimen.
— LURIDUM.
— MICROCHILUM BATEM. (*Funcki Hort. belg.*).
— PAPILIO *majus.*
— PERGAMENEUM.
— PICTUM.
— SPHACELATUM.
— TIGRINUM LLAV. (*Barkeri* Ldl.).

PHALÆNOPSIS AMABILIS *grandiflora.*
Très fortes plantes.
— AMABILIS *gigantea.*
Spécimen.
— ROSEA LDL. (*equestris Reich*)
Très bon exemplaire.
— SCHILLERIANA.
Trois exemplaires, remarquables par leur vigueur et leur développement.

RENANTHERA COCCINEA.

RODRIGUEZIA SECUNDA.

SACCOLABIUM BLUMEI.
Beaux exemplaires.
— — *majus.*
— CURVIFOLIUM.
Très forts.
— GUTTATUM.
Superbes exemplaires.
— — *purpureum* (*H. D.*).
Très belle variété.
— MINIATUM.
Bel exemplaire portant trente feuilles.
— PAPILLOSUM (*Acampe*).
— PRÆMORSUM.
Spécimen vigoureux.
— RETUSUM.
Beaux exemplaires.
— — *Dayi Hort. Donat.*
Très rare.

SCHOMBURGKIA CRISPA.
— MARGINATA.
— MULTIFLORA.
— ROSEA.
— TIBICINIS.
Trois exemplaires de sept à quatorze pseudo-bulbes.

SELENIPEDIUM (v. CYPRIPEDIUM).

SCUTICARIA STEELII.

SOBRALIA MACRANTHA

Fortes touffes de 2 m. de haut.

SOPHRONITIS CERNUA.
— GRANDIFLORA.

STANHOPEA DEVONIENSIS.
— OCULATA.
— — *Barkeriana.*
— RUCKERI.
— SACCATA.

STANHOPEA TIGRINA.
— UNCINATA.
— WARDII.
— SPECIES.

La plupart de ces Stanhopea sont cultivés en paniers et forment de fortes touffes.

VANDA BATEMANI.

Bel exemplaire d'environ 1m50 de haut.

— CŒRULEA.
— GIGANTEA.

Beau pied portant vingt et une feuilles intactes.

— INSIGNIS.

Très beaux.

— TERES.
— TRICOLOR.
— — *suavis.*

Beaux exemplaires de 0m50 à 1m50 de hauteur.

— — *superba.*

Fortes plantes ayant toutes porté fleurs. Plusieurs mesurent de 70 cent. à un mètre.

— SPECIES.

Il existe dans la collection un grand nombre de Vanda, de toutes les dimensions et qui peuvent être compris parmi les V. *tricolor* et *suavis*.

VANILLA AROMATICA.
— PLANIFOLIA.

WARREA CYANEA.

ZYGOPETALUM CRINITUM.
— — *cœruleum.*
— BRACHYPETALUM.
— MACKAI.

FOUGÈRES & LYCOPODIACÉES

N. B. Les espèces précédées d'un * sont arborescentes.

La collection de Fougères, sans être très nombreuse, renferme les espèces de choix les plus ornementales parmi celles de serre froide. On y rencontre des formes arborescentes de haute taille et d'une belle venue, ainsi qu'une quantité d'espèces herbacées qui, par leur stature et leur port gracieux, conviennent particulièrement à l'ornementation des bassins, des rocailles, etc.

ACROSTICHUM ALCICORNE (*Platycerium*).

ADIANTUM CONCINNUM.
— CRISPATUM.
— CURVATUM.
— GRACILLIMUM
— HIPPURIS.
— MACROPHYLLUM.
— RUBELLUM.
— TENERUM.
— — *Farlayense.*

Plusieurs exemplaires de cette dernière espèce mesurent un mètre de haut et jusqu'à 3 mètres de circonférence.

***ALSOPHILA** EXCELSA (*australis Hort*).

Beaux troncs, bien droits, belles couronnes.

ANGIOPTERIS TEYSMANIANA.

Deux forts exemplaires de 3 m. de haut.

***BALANTIUM** ANTARCTICUM.

Troncs minces, superbes.

***BLECHNUM** BRASILIENSE,
* — — *corcovadense.*
— ORIENTALE.
— OCCIDENTALE.

ASPLENIUM CAUDATUM.
— CICUTARIUM.
— FABIANUM.
— NIDUS-AVIS (*Neottoperis*).

Deux forts pieds.

CHEILANTHES LENTIGERA.

*CIBOTIUM SCHIEDEI.

Deux magnifiques exemplaires.

*CYATHEA FUNEBRIS.

Beaux pieds, espèce rare.

* — MEDULLARIS.

Beaux troncs.

* — PRINCEPS.

Très fort.

DAVALLIA CANARIENSIS.

*DIDYMOCHLÆNA TRUNCATA (*sinuosa*).

GYMNOGRAMMA CHRYSOPHYLLA.

— SULPHUREA.

HYMENODIUM CRINITUM.

Beaux pieds de cette curieuse plante.

LYCOPODIUM HIPPURIS.

Il existe dans la collection quatre pieds, bien établis, de cette rare espèce.

MICROSORUM IRREGULARE.

NEPHRODIUM MOLLE.

NEPHROLEPIS EXALTATA.

— TUBEROSA.

PLATYCERIUM GRANDE.

Indépendamment d'une trentaine de plantes de force moyenne, on remarque cinq exemplaires mesurant de un à 4 m. de circonférence. Leur vigueur et leur développement les font classer parmi les plantes les plus remarquables de toute la collection.

POLYPODIUM AUREUM (*Phlebodium*).

— FRAXINIFOLIUM.

— PARADISÆ.

— REINWARDTI (*Goniophlebium*).

Gracieuse espèce à longues feuilles retombantes.

PTERIS ARGYREA.

— CRETICA ALBO LINEATA.

— ARGUTA.

— SERRULATA *corymbifera*.

— TRICOLOR.

Beaux exemplaires.

— UMBROSA.

SELAGINELLA CŒSIA.

— DENTICULATA.

— STOLONIFERA.

PALMIERS, CYCADÉES, CYCLANTHÉES.

Les Palmiers offrent la plus belle expression de la végétation exotique et les espèces de cette riche famille sont représentées à San Donato par des sujets nombreux, d'une force extraordinaire. Quelques-uns sont uniques en Europe par leurs dimensions. La plupart peuvent être cultivés en serre froide et s'accommodent parfaitement de la température d'un jardin d'hiver. Les amateurs trouveront une occasion exceptionnelle de se procurer des exemplaires, hors ligne, d'espèces de choix.

ACANTHORIZA ACULEATA (*Chamærops Stauracantha*).

ACROCOMIA SCLEROCARPA.

ARECA ALBA (*Dictyosperma*).

Cette belle espèce est représentée par plusieurs forts sujets, dont l'un mesure plus de 6 mètres.

— BAUERI (*Seaforthia robusta*).

Superbe exemplaire d'environ un mètre et demi de haut.

— LUTESCENS (*Hyophorbe indica*).

Plantes admirables de 5 m. de haut. L'une d'elles porte une vingtaine de tiges.

— RUBRA (*Dictyosperma*).

Quatre grands exemplaires de un à 7 m. de haut.

— SAPIDA (*Rhopalostylis*).

Superbe exemplaire d'un mètre de haut et de 3 m. de circonférence.

— VERSCHAFFELTI.

De un à 6 mètres.

— PURPUREA. H. D.

— HERBSTI (*Acanthophœnix*).

BRAHEA DULCIS.

— NOBILIS.

De un m. de haut, portant six à huit feuilles.

CALAMUS ADSPERSUS.

Plante de 2 m. de hauteur.

CARLUDOVICA PALMATA.

Deux exemplaires de 2 m. de haut, portant une trentaine de feuilles.

CARYOTA URENS.

Magnifique specimen de 9 m. de hauteur.

— ELEGANS.

De 3 m. de haut.

CARYOTA SP. *de la Cochinchine.*

Espèce très distincte, à feuilles étroites.

CERATOZAMIA MEXICANA.

CEROXYLON NIVEUM (*Diplothemium caudescens*).

CHAMÆDOREA ELEGANS.

— LUNATA.

— SCHIEDEANA.

Belles plantes de 3 à 4 mètres.

— ELATIOR.

Superbe buisson de 10 m. de circonférence sur 3 de hauteur.

CHAMÆROPS HUMILIS *Ghiesbrechti.*

Exemplaire touffu d'un mètre de haut.

— HUMILIS *gracilis.*

Quatre beaux pieds de cette gracieuse espèce.

COCOS AUSTRALIS.

Exemplaire unique de 5 m. de haut, portant une vingtaine de feuilles. Splendide spécimen.

— CORONATA.

Plante de 8 m. de hauteur, portant quatre feuilles.

— FLEXUOSA.

De 15 m. de haut. Tronc magnifique. Plante hors ligne.

— WEDDELLIANA.

Fort specimen de 1m50 de hauteur.

— CAMPESTRIS.

Exemplaire admirable de 4 m. de hauteur, portant vingt-quatre feuilles.

CORYPHA AUSTRALIS.

Outre un admirable exemplaire de 7 à 8 m. de hauteur, dont le stipe mesure près de 2 m., le jardin possède une centaine de pieds de cette belle espèce. Ils forment des touffes de 1 m. de haut et de 2 à 3 m. de circonférence.

— GEBANGA ? Hort. Donat.

Deux splendides exemplaires de cette espèce, mesurent de 8 à 9 m. de hauteur.

CYCAS REVOLUTA.

Un superbe tronc de 1m,50 de haut, portant soixante feuilles. Plusieurs exemplaires moins forts.

— CIRCINALIS.

Tronc de 3 m. de hauteur; couronne de quarante feuilles.

DÆMONOROPS MELANOCHÆTES.

Belle plante, très vigoureuse.

DIPLOTHEMIUM MARITIMUM.

GEONOMA GRACILIS.

Bel exemplaire.

GLASIOVA INSIGNIS (*Cocos*).

JUBÆA SPECTABILIS (*Cocos chiliensis*).

KENTIA GRACILIS.

— ROBUSTA (*Ciphokentia*).

— BALMOREANA.

LATANIA BORBONICA.

Magnifiques sujets de 2 m. de haut (quinze à vingt feuilles). Exemplaires de 3 m. et de 6 m. de haut, superbes.

PHÆNICOPHORIUM SECHELLARUM.

Bel exemplaire de cette rare espèce.

— VIRIDIFOLIUM.

PHŒNIX DACTYLIFERA.

— RECLINATA.

Plante hors ligne, de 3 à 4 m. de hauteur, et de 8 à 10 m. de circonférence.

— SPINOSA.

— — AUREA.

Magnifiques exemplaires de 3 à 5 mètres de haut.

PRITCHARDIA PACIFICA.

L'un des plus beaux Palmiers de la collection. Exemplaire sain et vigoureux, superbe.

— FILIFERA.

Beaux pieds de cette jolie espèce à longs filaments, très rustique.

RHAPIS FLABELLIFORMIS.

Espèce très ornementale, la meilleure pour être cultivée en appartements. — La collection en renferme plus de deux cents fortes touffes de huit à vingt tiges chacune.

SABAL ADANSONI.

— GHIESBRECHTI.

— MINOR.

— PRINCEPS.

Belles plantes, d'un port remarquable. Plusieurs de ces divers Sabal mesurent de 2 à 3 m. de haut.

SEAFORTHIA ELEGANS (*Ptychosperma*).

Deux exemplaires de 1m,50 et un admirable spécimen de 6 m. de haut.
Une des plus belles plantes de la collection.

THRINAX ELEGANS.

Beau tronc de 3 m. de haut, portant une douzaine de feuilles. Port remarquable.

VERSCHAFFELTIA SPLENDIDA.

Espèce rare, exemplaire de toute beauté, de 2 m. de haut.

ZAMIA LEHMANI (*glauca*).

PLANTES DIVERSES DE SERRE FROIDE
ET D'ORANGERIE

Plusieurs serres sont consacrées à la culture des plantes de cette catégorie et on ne saurait se faire une idée de la beauté et de la variété que présente l'ensemble de la collection. On y remarque, en exemplaires de taille colossale, une foule d'espèces de la Nouvelle-Hollande, de la Nouvelle-Zélande, du Cap de Bonne-Espérance, etc., que l'on ne rencontre ordinairement, dans les cultures, qu'en échantillons chétifs et de faible stature. Groupées avec art, elles produisent un effet étonnant. Toutes rivalisent de fraîcheur et de santé. Les Protéacées aux formes multiples et bizarres, les Légumineuses arborescentes aux rameaux légers, les Myrtacées au port gracieux, composent le fond d'un riant tableau sur lequel se détachent les formes plus amples des Araliacées, le vert sombre des Conifères et que complètent les Épacridées et les Éricacées aux fleurs si nombreuses et si attrayantes.

ACACIA.

Ces plantes sont représentées par de grands exemplaires et par de nombreuses espèces qui se couvrent d'une profusion de fleurs, très odorantes.

— ANGUSTIFOLIA.
— CULTRATA.
— DEALBATA.

Très fortes plantes.

— DECIPIENS.
— DIVERSIFOLIA.
— DRUMMONDI (*Cunninghami*).
— GLAUCOPHYLLA.
— GRACILIS (*dealbata gracilis*).

Rameaux d'une légèreté aérienne.

— LINEARIS.
— LONGIFOLIA (*dentifera*).
— MELANOXYLON.
— PUBESCENS.
— RICEANA.
— VESTITA.
— MYRIOBOTRYA.

AGAPANTHUS UMBELLATUS *fol. var*

AGAVE AMERICANA.
— — *fol. var.*
— DEALBATA.
— FILIFERA.
— LURIDA.
— VERSCHAFFELTI.

AGNOSTUS (voyez STENOCARPUS).

ANDROMEDA POLIFOLIA (*revoluta*).

ARALIA ELEGANTISSIMA.
— FILICIFOLIA.
— GRACILLIMA.
— QUINQUEFOLIA (*Cussonia*).
— RETICULATA.
— SONCHIFOLIA.
— TRIFOLIATA (*Panax tridactylum*).

Les *Aralia quinquefolia* et *trifoliata* se trouvent en nombreux échantillons de haute taille.

ARAUCARIA BIDWILLI.
Magnifique exemplaire.
— COOKI.
— EXCELSA.

Cette dernière espèce est représentée par de beaux et nombreux sujets portant de huit à douze verticilles de branches, et de 2 à 3 m. de haut.

ARBUTUS UNEDO.

AZALEA INDICA.

Bien que le climat de la Toscane permette la conservation, en plein air et en pleine terre, des Azalées de l'Inde, une grande quantité de ces plantes si recherchées pour l'abondance et l'éclat de leurs fleurs, sont cultivées en pots. La collection comprend les meilleures variétés et s'est enrichie chaque année des gains les plus remarquables obtenus en Belgique, où la culture de ce genre est pratiquée avec tant de succès.

BAMBUSA FORTUNEI *fol. var.*

BANKSIA.

Les Protéacées forment un groupe des plus remarquables. Plusieurs espèces ont acquis des dimensions extraordinaires et présentent un aspect tout particulier par la bizarrerie et l'originalité de leurs formes.

— AUSTRALIS.
— CUNNINGHAMI.
— DEPRESSA.
— DRYANDROIDES.
— ERICOIDES.
— GRANDIS.
— MARGINATA
— NERVOSA.
— OCCIDENTALIS.
— ORNATA.
— REPENS.
— SERRATA.
— SERRATIFOLIA.
— SPECIOSA.
— SPINULOSA.
— SPECIES.

BENTHAMIA FRAGIFERA.

BIGNONIA JASMINOIDES.

Grands exemplaires dont plusieurs en pleine terre.

BONAPARTEA JUNCEA (*Littaea geminiflora*).

BURCHELLIA CAPENSIS.

BESCHORNERA BRACTEATA.

CALLISTEMON LANCEOLATUM.

— RIGIDUM.

— VIRIDIFLORUM (*ruscifolium*).

CALLITRIS QUADRIVALVIS.

CALOTHAMNUS CLAVATA.

— QUADRIFIDA.

CAMELLIA JAPONICA.

Une serre de près de 40 mètres de long est consacrée à la culture de ces plantes dont la collection est des plus complètes. On sait que c'est en Italie qu'ont été obtenues les plus belles variétés. Indépendamment de près de cinq cents pieds de un à 5 mètres de hauteur, des espaliers de Camellia, mesurant de 6 à 10 mètres de superficie, tapissent les murs et se couvrent chaque année d'une profusion de fleurs.

CASSINE MAUROCENIA.

CASTANOSPERMUM AUSTRALE.

Beau port, plante très ornementale.

CASUARINA QUADRIVALVIS.

— SUBEROSA.

— TENUIFOLIA.

Magnifiques exemplaires de 6 à 8 m. de haut.

CELASTRUS ILICIFOLIUS.

CHORIZEMA ILICIFOLIA.

— VARIUM.

Cultivés en grand nombre, se couvrent chaque année d'une quantité de fleurs.

CITRUS.

Les orangers et les citronniers forment une collection variée. Cultivés en buissons, de un à 2 m. de hauteur, et de 3 à 4 m. de circonférence, ils sont chargés de fruits.

CLETHRA ARBOREA.

— QUERCIFOLIA.

CLEYERA JAPONICA.

COMAROSTAPHYLOS ARGENTEA (*Arctostaphylos nitida*).

CORYNOCARPUS LÆVIGATA.

CORREA CAVENDISHI.

CRYPTOCARIA ELLIPTICA.

Laurinée à beau feuillage argenté.

CUNONIA CAPENSIS.

Exemplaires de toutes les dimensions.

CUSSONIA SPICATA.

Araliacée à beau feuillage, nombreux exemplaires.

DACRYDIUM CUPRESSINUM.

— FRANKLINI.

DAMMARA AUSTRALIS.

— MOOREI.

Très rare.

— ORIENTALIS.

Superbes Conifères, à feuillage lancéolé, luisant.

DASYLIRION ACROTRICHUM.

— JUNCIFOLIUM.

Beau spécimen.

DASYLIRION LONGIFOLIUM.
— STRICTUM. (*Littæa gracilis*).
Plantes très ornementales.

DRACOPHYLLUM HUGELI *Hort. Donat.*

DRYANDRA FALCATA.
— FORMOSA.
— LYNDLEYANA RUBRA.
— MUCRONULATA.
Protéacées des plus remarquables.

ECHEVERIA GIBBIFLORA.
— RETUSA.

EDWARSIA MICROPHYLLA.

ELÆODENDRON AUSTRALE.
— VENOSUM.

ELÆAGNUS REFLEXA.

ELÆOCARPUS DENTATUS.

EPACRIS en variétés (V. ERICA).

ERICA.
Les *Epacris* et les *Erica* sont cultivés en grand nombre et forment une collection très variée. Les exemplaires sont sains et vigoureux. La plupart sont couverts de fleurs.

EUGENIA AUSTRALIS (*Jambosa*).
— JAMBOS (*Jambosa vulgaris*).
— MALACCENSIS (*Jambosa*).
Exemplaires de toute beauté, formant de superbes buissons de 6 à 10 m. de haut.

ERIOSTEMON BUXIFOLIUM.
— MYOPOROIDES.
— SCABRUM.

ENKYANTHUS QUINQUEFLORUS.

EPHEDRA ALTISSIMA.

ERYOBOTRYA JAPONICA.
Arbre fruitier du Japon.

EUCALYPTUS GLOBULUS.
Plantes recherchées pour leurs propriétés médicinales.

EUPATORIUM MICRANTHUM (*albiflorum*).

FABRICIA LÆVIGATA.

FURCRÆA GIGANTEA (*Agave fœtida*).
Beaux exemplaires.

GASTONIA LONGIFOLIA H. D. (*Brassaiopsis floribunda* Dne et Pl. — *Hedera glomerulata* Hook).
— PALMATA (*Trevesia palmata*).
Magnifiques Araliacées, feuillage superbe, nombreux exemplaires de 1 à 8 mètres.

GREVILLEA LONGIFOLIA.
— ROBUSTA.
— ROSMARINIFOLIA.
— SPLENDENS.
Protéacées très intéressantes, échantillons remarquables par leur vigueur et leur développement.

GUEVINIA AVELLANA.

Protéacée peu commune.

HAKEA FALCATA.

— SALIGNA.

— VICTORIA.

— PUGIONIFORMIS.

— UNDULATA.

Protéacées de formes très caractéristiques, beau feuillage, exemplaires de toutes les dimensions.

HARDENBERGIA MACROPHYLLA.

— MONOPHYLLA.

ILEX BALEARICA.

— JAPONICA LATIFOLIA.

ILLICIUM FLORIDANUM.

IRIS MORÆOIDES KER. (*Moraea iridioides*).

Employé comme bordures, d'un charmant effet.

ISOLEPIS PYGMÆA.

JASMINUM GRACILE.

— — *fol. var.*

— UNDULATUM.

KNIGHTIA EXCELSA.

Protéacée peu répandue.

KIGELLARIA AFRICANA.

LASIANDRA MACRANTHA.

LAURUS CAMPHORA (*Camphora officinarum*).

— CULLILAWAN (*Daphnidium gracile*).

— IRAWAN H. D. (*Persea Lingue*).

LEPTOSPERMUM LANIGERUM (*pubescens*).

LEUCOPOGON CUNNINGHAMI.

— VERTICILLATUM.

LINUM TRIGYNUM.

Cultivés en nombreux et forts exemplaires, d'une brillante floraison.

LITTAEA GRACILIS (*Dasylirion*).

Tronc de un m. portant trois couronnes, hauteur totale : 3 à 4 mètres.

— GRAMINIFOLIA (*Dasylirion*).

Superbe spécimen.

LOMATIA BIPINNATIFIDA.

— SILAIFOLIA.

Protéacées à feuillage découpé, très remarquables.

MAGNOLIA OBOVATA.

MANDEVILLEA SUAVEOLENS.

METROSIDEROS ALBICANS.

— SEMPERFLORENS.

— TOMENTOSA.

— ROBUSTA.

Tous ces *Metrosideros* sont représentés par des exemplaires de dimensions extraordinaires et d'un grand effet ornemental.

MYRSINE RETUSA.

ORANGERS (v. *Citrus*).

ORONTIUM JAPONICUM (*Rhodea*)
— — *fol. var.*

Forts et nombreux exemplaires.

OLEA LAURIFOLIA (*undulata*).

OSMANTHUS ILICIFOLIUS (*Olea*).
— FRAGRANS (*Olea*).

PANICUM PLICATUM.

PHYLLARTHRON BOJERIANUM.

Deux forts sujets de cette curieuse plante.

PHYLLOCLADUS TRICHOMANOIDES.

Magnifiques exemplaires de cette remarquable espèce.

PIPER FUTOCADSURA.

PITTOSPORUM SINENSE.
— — *fol. var.*
— UNDULATUM.

PODOCARPUS ELONGATUS.
— DACRYDIOIDES.
— LATIFOLIUS.
— VRIESEANA.

Exemplaires de 2 à 10 m. de haut superbes.

POLYGALA MYRTIFOLIA GRANDIFLORA.
— OPPOSITIFOLIA.

POMMADERIS ELLIPTICA.
— LANUGINOSA.

PROTEA ARGENTEA.
— CYNAROIDES.
— GRANDIFLORA.

Types remarquables de cette curieuse famille.

PSIDIUM CATTLEYANUM (*Goyavier*).

Exemplaires de toutes les dimensions, couverts de fruits.

PUTTERLICKIA PYRACANTHA.

RAPHIOLEPIS INDICA.

RHODODENDRON.

Collection nombreuse d'espèces et de variétés de l'Himalaya.

RHODOLEIA CHAMPIONI.

Plante devenue rare, représentée par un exemplaire d'environ 2 mètres.

ROULINIA LONGIFOLIA.

Exemplaires hors ligne, dont deux mesurent plus de 3 m. de haut. Troncs énormes, subéreux.

RUSCUS ANDROGYNUS (*Semele androgyna*).

Asparaginée grimpante à grandes feuilles pennées, luisantes. Admirables exemplaires dont l'un, de plus de 8 m. de haut, a obtenu une médaille spéciale à l'Exposition internationale de Florence, en 1874.

RUSSELIA JUNCEA.

SCIADOPHYLLUM PULCHRUM Hort. (*Paratropia Wallichiana*).
— REINWARTI H. D. (*Paratropia?*)

Araliacées des plus ornementales, exemplaires de très grande dimension.

STADMANNIA AUSTRALIS (*Cupania Cunninghami*).
— EXCELSA.

STENOCARPUS (AGNOSTUS) INTEGRIFOLIUS.
— SINUATUS (*Cunninghami*).
— SALIGNUS (*Leptogonia*).

Exemplaires de 4 à 8 m. de haut, fleurissant chaque année.

STERCULIA ACERIFOLIA.
— HETEROPHYLLA (*Brachychiton diversifolium*).
— HUGELI.

Très rare.

SYNCARPIA LAURIFOLIA (*Tristania arborescens*).

TETRANTHERA JAPONICA.
— LAURIFOLIA.

THEA VIRIDIS.

THIBAUDIA SPLENDENS.

Nombreux exemplaires, très florifères.

THOMASIA QUERCIFOLIA.
— SOLANACEA.

TRIMALIUM ELEGANS.

TRISTANIA LAURINA.
— MACROPHYLLA.
— NERIIFOLIA.

Arbustes à beau feuillage, exemplaire de toutes les dimensions.

YUCCA DRACONIS.

ZIERIA LÆVIGATA.
— LANCEOLATA.

Indépendamment des espèces énumérées dans le catalogue qui précède, le jardin possède une quantité de plantes herbacées, propres à la formation des corbeilles et des parterres d'été, telles que: *Pelargonium zonale variés*, *Fuchsia*, *Héliotropes*, *Alternanthera*, *Coleus*, *Iresine*, *etc.*, *etc.*

Paris. — Typ. PILLET et DUMOULIN, 5, rue des Grands-Augustins.

National Botanic Garden of BELGIUM, B – 1860 Meise (BR)
LIBRARY
In Folio
71
INF
16
0 107100 016006

71
INF
16